



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ  
ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ  
Τηλ: 22430 59505  
Fax: 22430 50137  
e-mail: [aenkalymnou@hcg.gr](mailto:aenkalymnou@hcg.gr)

Κάλυμνος, 16/07/2019

ΠΡΟΣ: 1. Μ.Μ.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ  
2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ /  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Η ΑΕΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ πρόκειται να προβεί σε εργασίες αντικατάστασης των κάθετων σωληνώσεων απορροής των όμβριων υδάτων (υδρορροών) από την κεκλιμένη κεραμοσκεπή έως τον αύλιο χώρο του κτηρίου. Το δίκτυο αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) κατακόρυφες στήλες. Κάθε στήλη πρέπει να φέρει κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης ώστε να γίνεται ομαλά η απορροή των υδάτων. Λόγω της ιδιαιτερότητας του κτηρίου, όπου χρειαστεί διάτρηση για την στήριξη ή/και την όδευση των σωληνώσεων, θα πρέπει να σφραγιστεί με μονωτικά υλικά για την αποφυγή μελλοντικών διαβρώσεων της τοιχοποιίας του κτηρίου. Η ήδη υπάρχουσα μόνωση της σκεπής, όπου φθαρεί εξαιτίας των εργασιών, θα πρέπει να αποκατασταθεί. Οι σωληνώσεις θα είναι πλαστικές τύπου U-PVC -6 atm- λευκού χρώματος και ορθογώνιας διατομής. Η συγκόλληση τους πρέπει να γίνει με πιστοποιημένη κόλλα κατάλληλου τύπου και να στερεωθούν με γαλβανιζέ στηρίγματα μεσαίου τύπου. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας.
2. Παρακαλούνται ενδιαφερόμενα συνεργεία και προμηθευτές, όπως έρθουν σε επικοινωνία με την Υπηρεσία μας, έως **26/07/2019**, για οποιαδήποτε διευκρίνιση-πληροφορία. Επιμελητήριο Δωδεκανήσου/ Παράρτημα Κάλυμνου, παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών του.

Ο Διοικητής  
  
**ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ Λ.Σ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Θεόφιλος**