



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Παγιοπούλου Θεοδότη
Ταχ. Δ/ση: Λακκί Λέρος
Ταχ.Κωδ.: 85 400
Τηλέφωνο : 22470 22131
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : promithies2@leros-hospital.gr

Λέρος 12-8- 2019
Αρ. πρωτ. 9150/13-8-19

CPV : 34330000-9
ΑΔΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - 97 –

ΘΕΜΑ: «Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή του οχήματος της Επιστασίας με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 9318 μάρκας MITSUBISHI, με απευθείας ανάθεση»

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147 8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Το άρθρο 92 τ. Ν. 4412/16 « περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής ».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76/Α' /2000).
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/17.8.2010 (ΦΕΚ 141/2010) περί "Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης".
5. Την 35130/739 /11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί "αυξήσεως των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων".
6. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
7. Την υπ'αρ. Γ.Π.οικ.13444/2008 (ΦΕΚ 199Β') απόφαση μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8. Την αριθμ. 28/6-8-19 (θέμα 3) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΔΑ:Ψ3ΕΣ46904Ρ-ΔΘ4 περί έγκρισης ανάληψης πίστωσης και διενέργειας διαγωνισμού.
9. Η υπ' αριθ. 891/7-8-19 (ΑΔΑ: ΩΛ7Τ46904Ρ-4ΚΣ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28/2/2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την διενέργεια διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική (7) απόφαση, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Β. ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (χωρίς ΦΠΑ) |
|-----|---|---------|-------------------------------------|
| 1. | μίξα εκκίνησης κινητήρα καινούρια (όχι ανακατασκευή) | 1 | 195,00 € |

Οι συμμετέχοντες στην προσφορά τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνουν την αντιστοίχιση με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. σε αντίθετη περίπτωση, θα αιτιολογείται

Τόπος παραδόσεως: Σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας.

Γ. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσόν των € **228,15** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΑΕ 1431.01 του Θεραπευτηρίου.

Η πληρωμή της «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ» εταιρείας θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του υπό προμήθεια είδους, την παραλαβή του από αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα οριστεί και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου .

Κρατήσεις:

ΦΟΡΟΣ 4%

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Δ. Προσφορές.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μας (ΓΡΑΦΕΙΑ Δ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 στην αίθουσα διαγωνισμών του Θεραπευτηρίου

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή ή με e-mail προσφορές στο promithies2@leros-hospital.gr σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την **ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ δηλαδή ημέρα Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019 και έως ώρα 10:00** .

Όσες προσφορές θα κατατεθούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας, θα επιστραφούν ως εκπρόθεσμες.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (**120**) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ε. Η αποσφράγιση των φακέλων προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Δύνανται δε να παραστούν όσοι εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή έπειτα από έγγραφη παραγγελία (Δελτίο Παραγγελίας) από τον αρμόδιο αποθηκάριο, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής.

Κανόνες Δημοσιότητας

- Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν 3861/2010 ,αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο [http://diavgeia.gov.gr/\(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ\)](http://diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ))
- Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο ,στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής [www.leros-hospital .gr](http://www.leros-hospital.gr) στην διαδρομή προκηρύξεις -διαγωνισμοί

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2016
 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ [20] ΦΟΡΤΗΓΟ [18Α]
 Α ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ.: ΚΗΥ 9318 87 Β ΗΜ.1ΗΣ ΑΔ.ΔΙΕΘ.: 00/00/0000
 7 ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜ.: ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΚ 4 ΗΜ.1ΗΣ ΑΔ.ΕΛΛΑΔ: 03/08/2001
 J ΚΑΤΗΓ.ΟΧΗΜ.: I ΗΜ.ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ...: 03/08/2001
 15 ΤΥΠ.ΑΜΑΞΗΣ.: Η ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΑΣ...: 00/00/0000
 8 ΧΡΗΣΗ.....: 1 ΗΜΕΡ.ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ.: 20/12/2016
 ΠΙΣΤ.ΤΑΞΙΝ.: 22 ΠΡΟΗΓ.ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛ.:
 C4 ΚΥΡΙΟΣ ΟΧΗΜ: 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΩΝ

C11 ΕΠΩΝ.: ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
 ΚΡΑΤΙΚΟ ΤΗΡΑΡΕΦΤΗΡΙΟ
 C12 ΟΝΟΜ.: ΛΕΡΟΥ ΝΠΔ
 ΛΕΡΟΥ ΝΡΔ
 1 ΠΑΤΡ.: 100.000%
 C13 ΟΔΟΣ.: ΛΑΚΚΙ ΛΕΡΟΥ
 ΔΗΜΟΣ: ΛΕΡΟΥ
 ΤΑΧ.Κ: 85400
 ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ [09]
 Α.Φ.Μ: 099591588



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5 ΚΩΔ.ΕΡΓΟΣΤ.: 5701 Ε ΑΡ.ΑΝΑΓ.ΟΧ.: ΜΜΒCΝΚ7401D038179
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ.: ΠΑΡΑΛ.ΤΥΠΟΥ:
 6 ΚΩΔ. ΤΥΠΟΥ.: 007
 D1 ΜΑΡΚΑ ΑΥΤ.: ΜΜC SITTIPOL S1 ΑΡΙΘ.ΘΕΣΕΩΝ: 001
 R ΧΡΩΜΑ.....: ΑΣΗΜΙ 11 ΚΩΔ. ΧΡΩΜ.: [31]
 D3 ΕΜΠΟΡ.ΟΝΟΜ.: ΜΙΤSUBISHI L200 S2 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘ.: 000
 D2 ΤΥΠΟΣ.....: Κ74ΤCΕΝDFL F1 Τ.ΕΠ.ΜΕΓ.Μ.: 00000
 >> ΕΚΔΟΣΗ.....: F2 Μ.ΜΑΖ.ΦΟΡ.Ο: 002830
 Ρ5 ΑΡ.ΑΝΑΓ.ΚΤΗ: 4D56- F3 Μ.Α.Μ.Φ.ΣΥΝ: 000000
 Ρ1 ΚΥΑΙΝΑΡΙΣΜ.: 02477 01 Μ.Ρ.ΜΑΖ.Μ.Π: 000000
 10 ΦΟΡ.ΙΣΧΥΣ...: 017.0 02 Μ.Ρ.ΜΑΖ.Χ.Π: 000000
 Ρ3 ΚΑΥΣΙΜΟ.....: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 12 ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΔ.:
 9 ΚΩΔ.ΚΑΥΣΙΜ.: [Π] 14 ΟΠΙΣΘ.ΠΡΟΒ.: 01320
 Ρ4 ΟΝΟΜ.ΤΑΧΥΤ.: 00000 16 ΤΡΟΧΟΙ.....: 04
 U1 ΘΟΡΥΒ.ΕΝ ΣΤ: 083.0 DB(0A)/00000 Μ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ...: 02960X00000X0000000
 U2 ΘΟΡΥΒ.ΤΑΧ.: 03000 Κ ΑΡ.ΕΓΚ.ΤΥΠ.:
 U3 ΘΟΡΥΒ.ΕΝ ΚΙ: 0000.0 L ΑΞΟΝΕΣ : 02
 V6 Δ.ΣΥΝΤ.ΑΠΟΡ: 00000000.000 Ο Α.ΙΣΧ-ΒΑΡ...: ---
 V7 CO2: V9 ΠΕΡΙΒ.ΚΑΤΗΓ:
 Ρ2 ΜΕΓ.ΩΦ.ΙΣΧ.: 000.0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ [ΦΟΡΤΗΓΟ]

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ:ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΡ [100]
 ΟΥ [100]

26 ΒΙΒΛ.ΜΕΤΑΒ.: 074996 (23) ΕΔΡΑ.: ΛΕΡΟΣ
 ΑΜΑΞΑ : ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ [010]
 13 ΣΧΗΜ.ΑΜΑΞ : ΑΝΟΙΚΤΟ
 15 ΤΥΠ. ΑΜΑΞΗΣ.: []
 ΑΠΟΣΤ.ΑΞΟΝ.: 02960 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 14 ΟΠ.ΠΡΟΒ.: 0132
 25 ΔΙΑΣΤ.ΑΜΑΞ.: 01830 01470 00400 Μ*Π*Υ
 L 16 17ΑΞ.ΤΡ.ΕΛ: 2 04 0205X0016
 ΕΛΑΣΤ.(Γ):

24 ΕΙΔ.ΑΡ.ΔΙΚ.:
 Τ ΜΕΓ.ΤΑΧ.....: Ρ2 ΜΕΓ.ΩΦ.ΙΣΧ.: 0.00
 G ΜΑΖΑ.....: 01780 19 ΩΦΕΛ.ΜΑΖΑ...: 001050
 20 ΩΦ.ΜΑΖ ΣΥΡΜ: 000000 21 ΜΑΖ.ΣΥΡ.ΚΥΚ: 000000
 W ΧΩΡΗΤ.ΚΑΥΣ.:
 F2 ΜΙΚΤΟ.....: 002830 000000 000000
 G ΑΠΟΒΑΡΟ.....: 001780 000000 000000
 ΩΦΕΛΙΜΟ.....: 001050 000000 000000
 01 ΕΛΞΗ.....: 000000 18 ΦΠΡ:000000