



ΛΕΡΟΣ: 2/12/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13564/03-12-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ –
Γ.Ν – Κ.Υ ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Καρπαθίου Ειρήνη
Τηλέφωνο: 2 2 4 7 0 - 2 2 1 3 1
Fax : 22470-23141
E-mail:promithies1@leros-hospital.gr

ΑΔΑ:
CPV: 42912330-4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Νο 129

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Κρατικό Θεραπευτήριο – Γ.Ν.-Κ.Υ. Λέρου για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (Δημόσιες Συμβάσεις , έργων , προμηθειών και υπηρεσιών) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/19, το άρθρο 33 του Ν. 4608/19 και το άρθρο 56 του Ν. 4609/19.
2. Την υπ' αριθμ. 36/22-10-2019 (Θέμα ΕΗΔ 8) Απόφ. Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω8Υ046904Ρ-5ΓΚ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.
3. Την υπ αριθμ. 40/27/11/19 (θέμα 9) Απόφ.Δ.Σ. ΑΔΑ (67ΓΠ46904Ρ-Κ95) περί επανάληψης του διαγωνισμού.
5. Την υπ' αριθ. 1181/31-10-19 (ΑΔΑ: 60Π846904Ρ-ΧΩΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-2014 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων
6. Την υπ' αριθμ. 11549/16-10-2019 αίτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α΄ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	Περιγραφή Είδους	Ποσότητα	Ενδ. Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)
1.	Σύστημα αντίστροφης όσμωσης	1	670,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Αφορά μια πλήρη μονάδα αντίστροφης όσμωσης με τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο της κουζίνας, με απευθείας ροής (Direct flow) που δεν απαιτεί την εγκατάσταση δεξαμενής συλλογής νερού, όπως τα κλασικά συστήματα αντίστροφης όσμωσης.

Θα περιλαμβάνει αντλία πίεσης (booster pump), λάμπα UV, τις απαραίτητους αυτοματισμούς για την σωστή λειτουργία του συστήματος, βρυσάκι εξαγωγής καθαρού νερού όσμωσης και πλήρες κιτ εγκατάστασης (σύνδεσμο παροχής νερού, αντάπτορ αποχέτευσης, κλειδί κ.λπ.).

1. Μικρότερος απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης κάτω από τον πάγκο τις κουζίνας
2. Ευκολότερη εγκατάσταση και μεγαλύτερος βαθμός φορητότητας του συστήματος
3. Ευκολότερη συντήρηση
4. Φρέσκο, καθαρότερο νερό, χωρίς τον κίνδυνο επιμόλυνσης του δοχείου συλλογής από τη μακροχρόνια χρήση
5. Η μονάδα αντίστροφης όσμωσης παράγει καθαρό νερό όταν αυτό απαιτείται και όσο απαιτείται.

Το σύστημα θα κάνει τις εξής λειτουργίες :

Τα στάδια φίλτρανσης του συστήματος επιτυγχάνουν τη δραστική μείωση έως και 97% των εξής στοιχείων που ενδεχομένως επιβαρύνουν ή μολύνουν το νερό βρύσης: Χρώμιο, Χλώριο, Αρσενικό, Αργίλιο, Αμμωνία, Χαλκό, Υδράργυρο, Ουράνιο, Φυτοφάρμακα , Φοσφορικά, Βακτηρίδια, Βάριο, Βενζόλιο, Διττανθρακικό άλας, Βρώμιο (βρωμίδιο), Κάδμιο, Ασβέστιο, Διοξειδίο του άνθρακα, Carbondetrachloride, Χλωρίδιο, Χρώμα, Κυάνιο, Cytosporidium, Φθορίδιο, Giardia Lamblia, Σκληρότητα, Σουλφίδιο υδρογόνου, Σίδηρος, Μόλυβδος, Legionella, Μαγνήσιο, Μαγγάνιο, Υδράργυρος, Μεθάνιο, Νικέλιο, Νιτρικό άλας, Νιτρώδες άλας, Μυρωδιά, Οργανικές ουσίες, Κάλιο, Ράδιο, Ραδόνιο, Selentum, Πυρίτιο, Ασήμι, SOC, Νάτριο, Στρόντιο, Θεικό άλας, THM, TOC, Διαλυμένα στερεά, Θολούρα, Ιοί, VOCs.

Στάδια επεξεργασίας :

1. Φίλτρο Στερεών
2. Φίλτρο Κοκκοειδούς Ενεργού άνθρακα
3. Φίλτρο Συμπαγούς Ενεργού άνθρακα
4. Μεμβράνες Αντίστροφης όσμωσης - 2 τεμάχια (τοποθετημένα σε σειρά) συνολικής παραγωγής 2800 λίτρων ανά ημέρα (ελάχιστο).
5. Φίλτρο μετεπεξεργασίας ενεργού άνθρακα και προσθήκης ιχνοστοιχείων
6. Παραγωγή: 2800 λίτρα / ημέρα (ελάχιστο). Απόρριψη : 98%. Αντλία πίεσης με διακόπτη υψηλής πίεσης , διακόπτη χαμηλής πίεσης και ηλεκτροβάνα.
7. **Λάμπα UV 11W**

Θα τοποθετηθεί μειωτής πίεσης πριν το σύστημα

Η εγκατάσταση του συστήματος θα πραγματοποιηθεί **από αδειοδοτημένο** τεχνίτη υδραυλικό.

Θα παρέχεται πλήρης εγγύηση δυο ετών σε όλα τα κατασκευαστικά / υδραυλικά μέρη του συστήματος (εξαιρουμένων των ανταλλακτικών φίλτρων τα οποία αντικαθίστανται συμφωνά με το πρόγραμμα συντήρησης του συστήματος).

Πληροφορίες: Αράπης Παντελής Τηλ.: 2247360133 εσωτερικό (133)
e-mail: tyarapis@gmail.com Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400

Β΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΕ	7127.01
Προϋπολογισθείσα δαπάνη προ ΦΠΑ	€ 670,00
Κριτήριο κατακύρωσης	Πλέον οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής (Χαμηλότερη τιμή)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ώρα: 12:00

Τρόπος υποβολής προσφορών	Με e-mail, στο: promithies@leros-hospital.gr promithies1@leros-hospital.gr promithies2@leros-hospital.gr promithieslog@leros-hospital.gr ή σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Πρωτόκολλο) (λαμβάνεται υπ' όψιν η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το πρωτόκολλο, όχι της σφραγίδας του ταχυδρομείου)
---------------------------	--

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, τον συντελεστή ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 9% και 17%), τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και να έχει την παρακάτω μορφή:

Α/Α	Περιγραφή υλικού	Τιμή μονάδος € χωρίς ΦΠΑ	Κωδικός Π.Τ.	Τιμή Π.Τ.	Κωδικός Εμπορίου

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απόρριψης**- ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου ή την προϋπολογισθείσα δαπάνη αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη Κωδικός Παρατηρητηρίου.

Ο προμηθευτές κατά την πληρωμή υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις επί του Τιμολογίου:

ΦΟΡΟΣ 4%

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Θεραπευτήριο

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων εναλλακτικών προσφορών, ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

Οι εταιρείες που θα αποστείλουν προσφορά για ιατροτεχνολογικά προϊόντα θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση CE, να διαθέτουν τα νόμιμα πιστοποιητικά για τη διακίνηση και διανομή τους.

Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
& Δ/ΝΤΗΣ Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ