



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2241035445 ΦΑΞ:2241039780
Πληροφορίες: Ελένη Μαράκα
Δ/ΝΣΗ: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3-5
Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ**

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:Ψ6ΞΨΩ1Ρ-ΝΓΝ

Ρόδος 19-02-2020

Αριθμ. Πρωτοκ: 2/8821

Προς: . Πίνακα αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 501/2020

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου)

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη).
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006.
4. Το Π.Δ.80/2016 και Ν.4555/2018.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.
6. Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 269/2017, 311/2017 και 313/2017.
7. Την ανάγκη που προέκυψε για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Ατταβύρου του Δήμου Ρόδου.
8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα στον κωδικό προϋπολογισμού 30-6662.0001.0011 ποσού 19.840,00 ευρώ.
9. Την απόφαση Δημάρχου 4452/17-09-2019 για την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων.
10. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 20REQ006292754 2020-02-14.
11. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ 20REQ006308393 2020-02-18.
12. Το προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου για το έτος 2020 του οποίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α 30-6662.0001.0011 ποσού 20.000,00 ευρώ.

Αποφασίζει

Δήμος Ρόδου
Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών

Α. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου (άρθρου 118 του Ν. 4412/16) «για την προμήθεια οικοδομικών υλικών της Δ.Ε. Απαβύρου» του Δήμου Ρόδου .

Β. Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών

Γ. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή)**, για την προμήθεια ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΔΑΠΑΝΗ(χωρίς Φ.Π.Α.)
1	ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 15	Τεμ.	300	2,85€	855,00 €
2	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 50	Τεμ.	240	6,80€	1.632,00 €
3	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25	Τεμ.	10	6,50€	65,00 €
4	ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 κgr	Τεμ.	40	6,85€	274,00 €
5	ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ 1 ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟ ΤΩΝ 30 κgr	Τεμ.	20	6,85€	137,00 €
6	ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25	Τεμ	100	1,65€	165,00 €
7	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 κg.	Τεμ	30	14,50€	435,00 €
8	Τσιμεντόπλινθοι 39X15X19cm.	Τεμ.	500	0,65€	325,00 €
9	Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου	Τεμ.	20	18,60€	372,00 €
10	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (Φ8-Φ25)	Kg	3000	1,30€	3.900,00 €
11	ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T92	Τεμ.	90	14,50€	1.305,00 €
12	ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T131	Τεμ.	80	22,95€	1.836,00 €
13	ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ από γαλβανισμένο σύρμα σκληρό, πάχους τουλάχιστον 2,7mm, πονταριστό, με παραλληλόγραμμο μάτι περίπου 10X5, ύψους 1,80 μ. και μήκους 20μ	Τεμ.	60	48,50€	2.910,00 €
14	ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	Τεμ.	200	7,00€	1.400,00 €
15	ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ8 βάρους 2 kg και μήκους περίπου 200μ	Τεμ.	10	4,50€	45,00 €
16	Κόλλα πλακιδίων συσκευασία 25κιλ.	Τεμ.	20	11,00€	220,00 €
17	Αρμόστοκος συσκευασίας 5 κιλ.	Τεμ.	20	6,20€	124,00€
Σύνολο άνευ ΦΠΑ					16.000,00€
ΦΠΑ 24%					3.840,00€
Σύνολο με ΦΠΑ					19.840,00€

Παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών

1	ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 15 kgr	Ασβέστης σε πολτό, περιεκτικότητας σε νερό $\leq 70\%$ και $\geq 45\%$ κολλώδης υφής χωρίς ξένες προσμίξεις και ξερά άλατα ασβεστίου, Ο πολτός του ασβέστη πρέπει να είναι καλά σβησμένος και ωριμασμένος στις εγκαταστάσεις του παραγωγού ή του προμηθευτή. Θα παραδοθεί σε σάκους σύμφωνα με την μελέτη..
2	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 50 kgr	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΥΡΟ ΤΥΠΟΥ PORTLAND ΤΩΝ 50 KG Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα αναγράφει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE, δηλαδή θα πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 2197-1-2000 και ΕΛΟΤ 197-2-2000. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για τις ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο έλεγχος που μπορεί να ζητηθεί είναι με επιβάρυνση του προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια από τις παραδιδόμενες ποσότητες δεν πληρεί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και επιβάλλεται η αντικατάστασή της. Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό.
3	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 kgr	ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΟΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΤΥΠΟΥ PORTLAND ΤΩΝ 25 KG Το τσιμέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland, θα αναγράφει το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Το τσιμέντο θα παραδίνεται σε ανθεκτικούς, χάρτινους σάκους, σφραγισμένους, οι οποίοι δεν θα είναι σχισμένοι και δεν θα έχουν φθορές. Το περιεχόμενο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για τις ποσότητες που παραδίδονται, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο έλεγχος που μπορεί να ζητηθεί είναι με επιβάρυνση του προμηθευτή. Σε περίπτωση που κάποια από τις παραδιδόμενες ποσότητες δεν πληρεί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και επιβάλλεται η αντικατάστασή της. Τσιμέντο με ανομοιόμορφη κατανομή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν διαλύονται με σφίξιμο στο χέρι) δεν θα γίνεται αποδεκτό.
4	ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 kgr	Έτοιμος σοβάς τσιμεντοειδούς βάσης, που απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού για την κατασκευή του "χοντρού χεριού" του σοβά. Πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες - Έχει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα.- Πολύ καλή εργασιμότητα- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. συσκευασία 25 kg και πριν την εφαρμογή του αναμιγνύεται με την προσθήκη νερού. Πιστοποιημένο με τη σήμανση CE.
5	ΕΤΟΙΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΣΟΒΑΣ 1 ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟ ΤΩΝ 30kgr	Έτοιμος σοβάς σε συσκευασία των 30Kgr, Κοκκομετρία: 0 - 1 mm και σε κάθε περίπτωση να φέρει σήμανση CE.
6	ΑΜΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ ΤΩΝ 25 KG	Άμμος θαλάσσης λεπτόκοκκη , σε σάκους των 25 κιλών
7	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ	Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο, έτοιμο επισκευαστικό κονίαμα, ενός συστατικού, για δομικές επισκευές, αποκαταστάσεις φθορών και γεωμετρίας φερόντων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, υψηλών

	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	αντοχών (θλιπτική αντοχή 28 ημερών τουλάχιστον 70 N/mm ²) με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας κλάσης R4. Για πάχη ανάπτυξης 10–50 mm. Εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα ή φραγκόφτυαρο. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE, και να είναι σύμφωνα με το αντίστοιχο μέρος του ΕΛΟΤ EN 1504. Συσκευασία προϊόντος σε σκόνη 25 kg.
8	Τσιμεντόπλινθοι 39X15X19cm.	Οι τσιμεντόπλινθοι θα είναι διαστάσεων 39X15X19cm αρίστης ποιότητας, , Οι τσιμεντόπλινθοι πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και να είναι ελεγμένοι και εγκεκριμένοι ως προς τη συστολή ξήρανσης και την ικανοποιητική ξήρανση σε συνθήκες περιβάλλοντος Και πάντως Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η παράδοση θα γίνεται σε παλέτες,
9	Τσιμεντοσωλήνες Φ40 του ενός μέτρου	Οι τσιμεντοσωλήνες θα είναι διαμέτρου Φ40 μήκους ενός μέτρου αρίστης ποιότητας, πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας, Και πάντως Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
10	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (Φ8-Φ25)	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας B500C σε ευθύγραμμες ράβδους. Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου
11	ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T92	Πλέγμα σχάρας T92 διαστάσεων 5,00X2,15, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2 με βρόχους τετραγωνικού σχήματος
12	ΔΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ T131	Πλέγμα σχάρας T131 διαστάσεων 5,00X2,15, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2 με βρόχους τετραγωνικού σχήματος .
13	ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ	Κουλούρες πλέγματος περίφραξης από γαλβανισμένο σύρμα σκληρό, πάχους τουλάχιστον 2,7mm, πονταριστό, με παραλληλόγραμμο μάτι περίπου 10X5, ύψους 1,80 μ. και μήκους 20 μ. Θα πρέπει να φέρει σήμανση CE.
14	ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ 2Μ	Πάσσαλοι στήριξης πλέγματος ύψους 2μ διατομής 40x40x4 (σιδηρογωνιές πάχους 4 χιλ)
15	ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ8	Κουλούρες σύρμα γαλβανιζέ Φ8, για στήριξη πλέγματος, βάρους 2 kg και μήκους περίπου 200μ. Το γαλβάνισμα είναι κατά EN 10244-02, Class C, και να είναι άνω των 50 gr/m ²
16	ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΕ ΣΑΚΙΑ ΤΩΝ 25 KG	Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία και μεγάλο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Κατάλληλη για συγκολλήσεις πλακιδίων παντός τύπου, εφαρμογή σε οποιοδήποτε υπόστρωμα δαπέδου ή τοίχου τσιμεντοειδούς βάσης, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ανθεκτική σε υγρό περιβάλλον και μεγάλη αντοχή στον παγετό. Χρόνος αποθήκευσης υλικού 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής Σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
17	Αρμόστοκος πλακιδίων	Αρμόστοκος πλακιδίων με βάση το τσιμέντο, ενισχυμένος με

σε σακιά των 5 κιλών	πολυμερή συστατικά (ρητίνες). Σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
----------------------	--

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στις Υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα μεταφοράς τους βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο.

- ❖ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια, είναι αυτή της **Απευθείας Ανάθεσης του Δημάρχου**, μετά από έρευνα αγοράς και κατάθεσης έγγραφων προσφορών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές που διαθέτουν όλα τα ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή προμηθευτή είναι η προμήθεια να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.
- ❖ Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν **Υπεύθυνη Δήλωση** στην οποία θα αναφέρονται: α) ότι συμφωνούν με όλους τους όρους της Πρόσκλησης και β) ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο τους της παραγράφου 1^α έως 1στ του Άρθρου 73 του Νόμου 4412/2016.
- ❖ Επιπλέον, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση **φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας**.
- ❖ Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλα τα ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος. Επίσης θα προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα οι εργοδότες στα αντίστοιχα ταμεία που ασφαλίζονται εφόσον είναι ατομικές οι εταιρείες ή έχουν σχέση εργασίας με την εταιρεία.
- ❖ Από το μειοδότη **δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** επί του συμβατικού ποσού άνευ Φ.Π.Α.
- ❖ Οι συμμετέχοντες πρέπει να δώσουν προσφορά αποκλειστικά για όλα τα μέρη της προμήθειας της πρόσκλησης.
- ❖ Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2020.
- ❖ Για την καταλληλότητα της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (εγγεγραμμένος φορέας επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι **και την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11 π.μ.** (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών). Στην προκειμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστριαίου 3-5, 85100, στο τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στην κα. Μαράκα Ελένη.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως και την ημέρα της διαδικασίας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. **Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών**
2. **Δ/νση Οικονομικών**
3. **Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου**
4. **Δ.Ε. Ατταβύρου Τμήμα Συντηρήσεως και Καθημερινότητας.**
5. **Επιμελητήριο Δ/σου.**
6. **Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για άμεση ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος με απόδειξη.**
7. **Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Δήμου Ρόδου(για ανάρτηση του παρόντος με απόδειξη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου).**
8. **Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών, τακτικά μέλη: α)Αργύρης Ηλίας, β)Μαυρουδή Ευαγγελία, Δεληγιαννάκη Ευσταθία(Δ.Ε. Ατταβύρου).**